


Seleccionar



localhost / localhost | phpMyAdmin

localhost / localhost / ejemplo

localhost/phpmyadmin/index.php?db=ejemplo&token=5c6580a2c99c6d4a75cbc8f7f0a4e290

ejemplo

persona

Crear tabla

Mostrando registros 0 - 10 (~11 total) , La consulta tardó 0.0004 seg)

SELECT *
FROM `persona`
LIMIT 0 , 30

☐ Perfilando [En línea] [Editar] [Explicar SQL] [Crear código PHP] [Actualizar]

Mostrar : 30 fila(s) iniciando en la fila # 0 en modo horizontal y repetir los encabezados cada 100 celdas

+ Opciones

	p_id	Nombre	Apellido	Direccion	Ciudad
<input type="checkbox"/> Editar <input type="checkbox"/> Editar en línea <input type="checkbox"/> Copiar <input type="checkbox"/> Borrar	2	Marta Beatriz	Trejo Lemus	Calle E 822	Tampico
<input type="checkbox"/> Editar <input type="checkbox"/> Editar en línea <input type="checkbox"/> Copiar <input type="checkbox"/> Borrar	3	Juana Elvira	Trejo Lemus	Calle E 822	Tampico
<input type="checkbox"/> Editar <input type="checkbox"/> Editar en línea <input type="checkbox"/> Copiar <input type="checkbox"/> Borrar	4	Custodio	Cacorrea	Cll Siempre	Valle
<input type="checkbox"/> Editar <input type="checkbox"/> Editar en línea <input type="checkbox"/> Copiar <input type="checkbox"/> Borrar	5	Laura Lucero	Sobrevilla Trejo	Calle E 822	Tampico
<input type="checkbox"/> Editar <input type="checkbox"/> Editar en línea <input type="checkbox"/> Copiar <input type="checkbox"/> Borrar	6	Maria de la luz	Trejo Campos	Calle E 822	Tampico
<input type="checkbox"/> Editar <input type="checkbox"/> Editar en línea <input type="checkbox"/> Copiar <input type="checkbox"/> Borrar	7	Trinidad	Trejo Bautista	Calle E 822	Tampico
<input type="checkbox"/> Editar <input type="checkbox"/> Editar en línea <input type="checkbox"/> Copiar <input type="checkbox"/> Borrar	8	Marcel Abisag	Sobrevilla Trejo	Calle E 822	Tampico
<input type="checkbox"/> Editar <input type="checkbox"/> Editar en línea <input type="checkbox"/> Copiar <input type="checkbox"/> Borrar	9	Jose Abraham	Sobrevilla Trejo	Calle E 822	Tampico
<input type="checkbox"/> Editar <input type="checkbox"/> Editar en línea <input type="checkbox"/> Copiar <input type="checkbox"/> Borrar	10	Samuel Salomon	Olmeda Trejo	Calle E 822	Tampico
<input type="checkbox"/> Editar <input type="checkbox"/> Editar en línea <input type="checkbox"/> Copiar <input type="checkbox"/> Borrar	11	sebastian	toro cano	Calle E 822	Tampico

Insertar

The screenshot shows a web-based SQL IDE interface. On the left sidebar, there is a dropdown menu with 'ejemplo' selected, a table icon with 'persona' below it, and a 'Crear tabla' button. The main area has a green status bar at the top stating '✓ 1 fila insertada. (La consulta tardó 0.0347 seg)'. Below this, the SQL query is displayed:

```
INSERT INTO `persona` ( `p_id` , `Nombre` , `Apellido` , `Direccion` , `Ciudad` )  
VALUES (  
    "54", "maria", "lopez", "calle nula", "cali"  
)
```

 To the right of the query are links for '[Editar]' and '[Crear código]'. A button labeled 'Ejecutar la(s) consulta(s) SQL en la base de datos ejemplo:' is positioned above a large text area containing the same SQL query. To the right of this text area is a 'Columnas' list: p_id, Nombre, Apellido, Direccion, Ciudad. At the bottom of the text area are buttons for 'SELECT *', 'SELECT', 'INSERT', 'UPDATE', 'DELETE', and 'Limpiar', along with a '<<' button. The Windows taskbar at the bottom shows the 'Inicio' button and several open applications: 'desarrollo | Bases de...', 'HENRY LOPES (D:)', 'Seleccionar - Microso...', 'localhost / localhost / ...', 'Documento1 - Micros...', and 'Sin título - Bloq'.

ejemplo

persona

Crear tabla

✓ 1 fila insertada. (La consulta tardó 0.0347 seg)

```
INSERT INTO `persona` ( `p_id` , `Nombre` , `Apellido` , `Direccion` , `Ciudad` )  
VALUES (  
    "54", "maria", "lopez", "calle nula", "cali"  
)
```

[Editar] [Crear código]

Ejecutar la(s) consulta(s) SQL en la base de datos ejemplo:


```
INSERT INTO `persona`(`p_id`, `Nombre`, `Apellido`, `Direccion`, `Ciudad`) VALUES  
("54", "maria", "lopez", "calle nula", "cali")
```

Columnas

- p_id
- Nombre
- Apellido
- Direccion
- Ciudad

SELECT * SELECT INSERT UPDATE DELETE Limpiar <<

Inicio desarrollo | Bases de... HENRY LOPES (D:) Seleccionar - Microso... localhost / localhost / ... Documento1 - Micros... Sin título - Bloq



Eliminar

EJEMPLO 1

CREAR TABLA

create database ejemplo1;

SUS CAMPO

create table personas (

nombre varchar(20),

direccion varchar(40),

edad decimal(3)

);

INSETARUN REGISTRO FORMA 1

insert into personas values ('juan', 'su casa', 25);

INSETAR UN REGISTRO FORMA 2

insert into personas

(nombre, direccion, edad)

values (

'pedro', 'su calle', 23

);

SELECCIONAR LOS CAMPOS NOMBDRES Y DIRECCION SI EDAD

select nombre, direccion from personas;

SOLO EL COMPO DE JAUN

elect nombre, direccion from personas where nombre = 'juan';

EJEMPLO 2

The screenshot shows the phpMyAdmin web interface in a browser. The address bar indicates the URL: localhost/phpmyadmin/index.php?db=ejemplo2&token=5c6580a2c99c6d4a75cbc8f7f0a4e290. The interface is for the 'ejemplo2' database. On the left sidebar, there is a 'Crear tabla' (Create table) button. The main area displays a table list for 'ejemplo2' with two tables: 'ciudades' and 'personas'. Both tables are InnoDB, use the latin1_swedish_ci collation, and have a size of 16.0 KB. Below the table list, there is a 'Crear nueva tabla en la base de datos ejemplo2' (Create new table in the database ejemplo2) dialog box. This dialog has fields for 'Nombre:' (Name) and 'Número de columnas:' (Number of columns), and a 'Continuar' (Continue) button. The Windows taskbar at the bottom shows the 'Inicio' (Start) button and several open applications, including a media player, a folder named 'HENRY LOPEZ (D:)', a browser window, a notepad, and a database application.

localhost / localhost / ejemplo2

localhost/phpmyadmin/index.php?db=ejemplo2&token=5c6580a2c99c6d4a75cbc8f7f0a4e290

phpMyAdmin

ejemplo2

ciudades

personas

Crear tabla

localhost ejemplo2

Estructura SQL Buscar Generar una consulta Exportar Importar Más

Tabla	Acción	Filas	Tipo	Cotejamiento	Tamaño	Rea de
ciudades	Examinar Estructura Buscar Insertar Vaciar Eliminar	0	InnoDB	latin1_swedish_ci	16.0 KB	
personas	Examinar Estructura Buscar Insertar Vaciar Eliminar	0	InnoDB	latin1_swedish_ci	16.0 KB	
2 tablas	Número de filas	0	InnoDB	latin1_swedish_ci	32.0 KB	

Marcar todos / Desmarcar todos Para los elementos que están marcados:

Vista de impresión Diccionario de datos

Crear nueva tabla en la base de datos ejemplo2

Nombre: Número de columnas:

Continuar

Inicio media.wix.com/ugd/... HENRY LOPEZ (D:) localhost / localhost / ... Sin título - Bloc de notas base de datos - Micro...